



### IRON STONE / Astar Cila

- Tüm Butcher's cilaları için bütünlüşme ve alt kaplama kolay kullanımlı, paspas izi bırakmaz, anında sağlam, zor yüzeyleri düzleştirir ve mükemmel kaplar.
- Berrak akrelik Polymer sayesinde, uzun süren güzel görünüm sağlar.
- Boyamaz, zedelenmeyi ve lekeyi azaltır. Kir ve lekenin sinmesine karşı korur.
- Döşemeler daha uzun süre güzel görünür. Daha az soyulmalar, iş tasarrufu sağlar.
- Her Butcher's cila sökücüsüyle kolayca çıkarılabilir
- Elastik ve gözenekli taş zeminler, Terazzo, yapay taş döşemeler, Meksika çinisi, kayağantaş, tuğla, pvc, marley ve yontulmuş mermer için tavsiye edilir.



### HIGH NOON / Ana cila

- Üretan ile güçlendirilmiş olan UHS temizleyicisi daha az sıklıkta cilalanan döşemeler için üretan ve diğer tüm acrilik polimerler özel olarak olağandışı sağlamlık ve süreklilik için tasarlanmıştır.
- Daha az cila ile güzel görünüm sağlar. Döşemenin ömrünü uzatır. Daha az sıklıkta ara temizlik gerektirir. Düşük masraf 1500 upm. makineler ile mükemmel parlaklık ve cilalama sağlar.
- Her çeşit Butcher's cila sökücüsüyle sökülebilir. Kolay çıkarma zaman ve iş tasarrufu sağlar. Daha az sıklıkta UHS-cila yapan işletmelere tavsiye edilir.
- DİN 18032'ye göre yapılan spor döşemeler üzerine uygulanabilmektedir.



### UNIFORM / Astar Cila

- Çok yüksek beklentiler için bir başlangıç, yeni ve eskiden aşınmış linolyum zeminler için özel bir kombinasyonlu yumuşatıcıdır, zemindeki boşlukları doldurur ve düzenli bir tabaka sağlar.
- Asıl görünümü sağlamak için bu bir temeldir.
- Aşınmadan ve eskimeden korur.
- Yeni çeşitli polymerlerin mükemmel birleşimi.
- Taneleşmez ve mükemmel Linolyum üzerine yapışır.
- Çizilmeyi zedelenmeyi ve boyanmayı önler.



### MAINSTAY FINISH

- Basit bakım için ekonomik temizlik.
- Eşsiz sağlam acril-polimerlerden üretilmiş.
- Döşemenin ömrünü uzatır ve görüntüsünü uzun süre korur.
- Daha az sıklıktaki Spray-buffing ve UHS-cilalamada bile etkili.
- Çok yönlü temizlik. Her temizlik programına uyumlu.



### WHITE GOLD / Ana Cila

- Yıkabilir her türlü zeminde kullanılabilir.
- Combine şeklinde veya tek başına uygulanabilir.
- 1 litre ile yaklaşık 30-45 m2 arasında uygulama yapılabilir.
- Üretan bazlıdır, sudan etkilenmez, kir tutmaz.
- Zeminde kayganlaşma yaratmaz.
- Uzun ömürlü ve parlaktır.
- Yüksek devirli parlatma makinaları ile bakım yapılır, siyah lekeleri beyaz ped ile yok edebilirsiniz.
- PVC linolyum terazzo kotto, ham mermer vb.

## TITANYUM / Lunolyum Astar Cila

- Çok yüksek beklentiler için bir başlangıç, yeni ve eskiden aşınmış linolyum zeminler için özel bir kombinasyonlu yumuşatıcıdır, zemindeki boşlukları doldurur ve düzenli bir tabaka sağlar.
- Asıl görünümü sağlamak için bu bir temeldir.
- Aşınmadan ve eskimeden korur.
- Yeni çeşitli polymerlerin mükemmel birleşimi.
- Taneleşmez ve mükemmel Linolyum üzerine yapışır.
- Çizilmeyi zedelenmeyi ve boyanmayı önler.



## SAPPHIRE (Finish)

- Hızlı kuruyan yüksek parlak sert zemin cilası.
- Astarlı veya Direk olarak kullanılabilir.
- Yıkanabilir her türlü zeminde kullanılır.
- Şeffaf zemin rengini değiştirmez.
- Zeminde kayganlaşma yaratmaz.
- Spreyle yüksek devirli parlatma makinaları ile bakım yapıldığında fevkalade parlaklık elde edilir ömrü uzar.
- 1 litre ile yaklaşık 30-45 m2 arasında uygulama yapılabilir.
- Zemin ihtiyacına göre 2 ile 5 kat arasında uygulanabilir.



## INTERSEALER / Astar Cila

- Tüm polimer ve üretan bazı cilaların altına uygulanabilir.
- Sudan etkilenmez, kir tutmaz.
- Tek başına cila olarak kullanılabilir.
- Yıkanabilir, her türlü zeminde kullanılabilir.
- 4 kg. yaklaşık 125-200 m<sup>2</sup>lik kullanım içindir.
- Önce kirli zemini temizleyiniz ve kuruduktan sonra temiz sentetik mop takımı ile uygulayınız.
- Standart ve yüksek devirli parlatma makineleri ile parlatması yapılır.
- Kullanım alanları: PVC linolyum, terrazo, kotto vinil zeminler, ham mermer vb.



## FORTAL / Kristalize Mermer Cilası

- Mermer traverten gibi yüzeylerin cilalanmasında kullanılır.
- Yüzeyin içine nüfus ederek çizilmesi zor parlak bir yüzey oluşturur.
- Kullanılan ürün miktarı az dayanma süresi uzun olduğu için ekonomik bit ciladır.
- Çevre sağlığına uygundur.



## GATEWAY

- Çinkosuz, statik engelleyici döşeme temizliği. Çinko ve ağırmetallerden arındırılmış statik engelleyici. Butcher's'in kendi statik engelleyici maddesi "avertran" ile güçlendirilmiş. Döşemenin statik yükleri engelleme niteliği artırılmaktadır; buna bağlı olarak elektrikli aletlerin bozulmasını engellemektedir.
- Bileşimi, "Styren akril-polimerler"den oluşmaktadır. Zengin ve derin parlaklık sağlar.



## GROUND OUT

- Butcher's in kendi statik engelleyici maddesi "Avartran" ile güçlendirilmiştir.
- Butcher's in Gatevway Finish'i ile birlikte döşemelerde statik engelleyici etki sağlayan temizleyicidir.
- Döşemelere her kullanımda statik engelleyici nitelik kazandırmaktadır.
- Alkalisiz pH-bileşimi. Gatevways'in zengin parlaklığını matlaştırmadan temizler.
- Durulama gerektirmez, iz bırakmaz, işçilikten tasarruf, temiz, ferah kokulu, iletken döşemelere uygundur.



### ■ SUNDANCE / Alkalisiz yer temizleyici

- Tüm Butcher's döşeme bakım sistemleri için günlük temizleyici.
- Ph-nötr formül zemini matlaştırmadan temizler. Döşemenin ömrünü uzatır. Zamandan tasarruf. Optik açıcı Döşeme daha temiz görünür.
- Ardından temiz ve hoş bir koku bırakır. Kullanımı hoş. Havaya ferahlık katar.
- Fırçalama makinesinde - 1-60 Nemli paspasda - 1-40
- Çok yönlü. Konsantre. Ekonomik.



### ■ SPEEDRACK / Onarıcı ve Cila Besleme

- Temizleme, cilalama düzelticisi.
- Tek adımda temizleme ve onarım sağlar.
- Her UHS-Finish'le çalışır.
- Ekonomik. %50 varan iş tasarrufu sağlar.
- Fırçalama makinası veya pasapas ile kullanılabilir.
- Temizliği korur, ara temizliğin süresini uzatır.
- Temiz yüzeyin kayganlığını önler. Döşemedeki sağlamlığı artırır.
- Karışım oranı: Makinede 1-14, paspasda 1-20



### ■ HYDROFORSE / Kat Sökücü

- Cilalı yüzeylerde ve normal zeminlerde kir ve pislik çözümü sağlar.
- Cilalı kirlenmiş zeminlerde yeniden cilalamaya hazırlar.
- Gereksiz cila sökücü kullanımı önler.
- Cilalı zeminlerde 1-40 oranında sıcak su ile karıştırınız.
- Normal zeminlerde 1-10 oranında sıcak su ile karıştırınız.
- Sıcak su ürünün verimini artırır.
- Yalnızca üstteki yıpranmış cilayı söker.



### ■ TERMINATOR / Kir ve cila sökücü

- Kullanımdan önce etiketi okuyunuz bu kimyasal bir konsantredir. Direk kullanmayınız
- Sökülmesi istenen aşınmış cilayı kolayca söker.
- Hassas zeminlerde kullanıma uygundur (Linolyum vb.)
- 1-8 ile 1-10 arasında sıcak su ile karıştırınız.
- Karışımı zemine mopla yayınız ve etkisi için 5-10 dakika bekleyiniz.
- Sonra cila makinası veya otomat ile sert ped kullanarak fırçalayıp vakumlayınız.
- Linolyum zeminlerde 1-20 veya daha fazla su ile karıştırarak uygulayınız.



### ■ FIRE WORKS / Kir ve cila sökücü

- Tahta yüzeyler ve linolyum zeminler hariç her türlü zeminde kullanılır.
- Cilalanması istenen zeminin ön temizliğinde kullanılır.
- Zemindeki kiri ve aşınmış cilayı sökerek zemini yeniden cilaya hazırlar.
- Cilasız zeminlerde de ağır kirlerin temizlenmesinde de kullanılabilir.

## WATERWORKS / Naturel cila bakım ürünü

- Cilalı yüzeylerin cilaya zarar vermeyecek maddelerle temizlenmesi gerekir
- Ph-Nötr durulama gerektirmiyor, iz bırakmaz kullanmadan önce etiketini okuyunuz bu bir konsantredir.
- Cilalı zeminlerde günlük bakım ve temizlik işlemi için kullanılır.
- Hafif kirli zeminlerde 1'e 128 su ile karıştırınız
- Orta kirli zeminlerde 1'e 84 su ile karıştırınız
- Çok kirli zeminlerde 1'e 32 su ile karıştırınız
- Otomat ve mopla kullanıma uygundur.



## GRIPSHINE / Onarıcı cila besleme ürünü

- Gripshine cilalanmış zeminler için bakım ve onarıcı üründür.
- Cila üzerindeki çizik ve yıpranmaları onarır, cilanın ömrünü uzatır
- Makinalarda 1-14, paspasla kullanımda 1-20 oranında kullanılmalıdır.
- Uygulamadan sonra parlaklık kazanması için parlatma yapınız
- Parlatıcı maddeler içerir ve çizilmeyi önler



## BARE KNUCKLES / Kir ve cila sökücü

- Zor ve birikmiş kirler için fırçalama ve durulama sökücüsü.
- Güçlü formülündeki aktif maddeler en zor kir ve yağlara işler ve söker atar.
- Konsantre kullanımda ekonomiktir.
- Kir yoğunluğuna göre 1/6 ile 1/12 oranında su ile karıştırılarak kullanılır.
- Linolium zeminlere uygun değildir.



## REWORKS / Parlak cila onarıcı, besleyici ve parlatıcı

- Çok fonksiyonlu kullanım için dizayn edilmiştir
  - Orijinal parlaklığı geri getirir
  - Tekrar cila atılmasını yavaşlatır
- a) MOP İLE: 1-10 oranında su ile karıştırınız. Mop ile uygulayınız ve kuruduktan sonra parlatınız
- b) OTOMAT İLE: 1-20 oranında su ile karıştırınız, sıvı tankına koyunuz, fırçalayıp, parlatınız.
- c) SPREY PÜSKÜRTME İLE: 1-1 oranında su ile karıştırınız hafif çalkalayınız, veya direkt püskürtüp kuruyana kadar parlatınız.



## HOT SPRINGST / Kat temizleyici

- Yoğun kirlerin temizlenmesi ve cila öncesi hazırlık için çok yönlü temizleyici Betan kapsüllü kiri çeker alır. Daha hızlı kolay ve tasarruflu ve çok yönlü temizlik için idealdir.
- Hem sıcak hem soğuk su ile etkili. Her yüzeye uygulanabilir.
- Ferah, temiz baharat kokulu. Kullanımı hoş. Aşındırıcı ve çözümlenici veya amonyak içermez. Kullanımı emin.
- 1-16 oranından (derin temizlik) 1-128 oranına kadar (hafif temizlik) yoğun konsantreli etki.
- Ekonomik, etkili yüksek güç.
- Cila öncesi ideal hazırlık. Döşemeleri son silmeye hazırlar.
- Paspas, fırça, bez, sünger, püskürtücü ve fırçalama makinesiyle kullanılabilir.





### OVER DRIVE / Cila besleme ve parlatici

- 175 - 3000 rpm (devirli) makinalarla parlatmaya uygundur
- Cilalı zeminlerin üzerinde oluşan leke ve çizikleri onarır
- Kayganlaşma oluşturmaz
- Ferah ve hoş bir koku verir



### FORMSAC / Su ve yağ önleyici

- Zeminlerde ve dış cephelerde inşaat sonrası ve normal zamanlarda zeminin içerisine su, yağ, leke vb. sıvıların zeminin içerisine işlenmesini engeller.
- Yağmurdan ve alkalik ürünlerden kesinlikle etkilenmez ve bozulmaz 3 ile 4 yıl arasında dayanma süresi vardır.



### DUST MOP / Toz Toplama Ürünü

- Anti-statik özelliğe sahip toz toplama sıvısı
- Çok çabuk tozlanabilen ve toza hassas alanlarda toz ve ince kirlerin toplanmasında kullanılır.
- Cilalı yüzeylere zarar vermez, tozlanmayı geciktirir ve parlaklığı artırır.
- Orlon veya polyester mop ile kullanılması tavsiye edilir.
- İlaç, medikal ve elektronik sektörü için uygun bir üründür.
- Kullanacağınız mopa kullanmadan 8-10 saat önce püskürtüp bekletiniz.



### RINGNOW / Halı leke sökücü

- Kullanıma hazır, hızlı ve etkili sökücü.
- Ph-hafif Alkaline içermez.
- Püskürtmeli sprey ile uygulayınız 2-3 dakika etki etmesini bekleyiniz
- Fırçalamayınız, çekiniz, emdiriniz veya kurumasını bekleyiniz.
- Zor lekelerde uygulamayı tekrar deneyiniz.



### MASTERWORKS / Halı yıkama maddesi

- Püskürtme ve emme yapan ıslak tip halı makinalarında kullanılır.
- Köpüğü ayarlıdır.
- Halının içerisine işlenmiş tüm kirleri temizleme gücüne sahiptir.

## WORKOVER / Halı Şampuanı

- Fırçalı halı yıkama makinası veya altına halı fırçası takılmış cila makinesi ile kullanılır.
- Özel parfümü ile temizlenen yüzeylere uzun süre kalıcı ve hoş koku verir.
- Az kirli halıların temizliğinde kullanılan kuru köpük sistemine uygundur.
- Kuruyan köpüğü yüzeyden elektrikli süpürge ile kolayca çekilebilir.



## ARREST / Köpük Kesici

- Halı yıkama makinalarında, temizlik otomatlarında ıslak kuru vakum makinalarında, oluşan köpüğü engellemek için kullanılır.
- Kirli su deposuna konularak uygulanır.



## PULL OUT / Leke Sökücü

Bu ürün nötr pH Alkali ve asit içeren lekeleri çözer ve yapışık artık bırakmaz.

Kullanımı:

- Leke çözücüyü kullanmadan önce halının renk verip vermediğini kontrol edin.
- Lekeyi, oluşuktan hemen sonra bekletmeden çözünüz. Kaba kir kalıntılarını yok ediniz.
- Pull Out'u temiz, beyaz, emici bir kumaşa veya kağıda döküp lekeye değdirin.
- Tam temizlik için lekeli bölgeyi suyla durulayabilir, vakum makinası kullanabilir veya sıcak su püskürtülebilir ya da bez kullanarak silebilirsiniz.



## FIRST DEFENSE / Halı Cilas

- Du Pount teflon katkılı halı bakım ürünü.
- Bu aktif madde halının gözeneklerini kapatarak kirlenme süresini uzatmaktadır.
- Ayrıca kirlenen halının daha kolay temizlenmesini sağlamaktadır.

Kullanım Karışımı:

- Nemli halılarda 1/8 oranında suyla karıştırılır halıya püskürtülür.
- Kuru halılarda 1/16 oranında suyla karıştırılır halıya püskürtülür.



## FONUNTAINHEAD / Halı Silme

Fonuntainhead, şampuan veya basit temizlik ürünü değil, makinalı temizlik için özel tasarlanmış bir üründür.

- Halının rengi parlar, ortama taze ve hafif bir koku verir.

Kullanımı:

- Halıyı makinayla süpürün ve lekeleri çözün.
- Karışımı sıcak veya kaynar suyla yapınız. Karışım oranı 1/16'dır.
- Hafif kirlenen halılarda: Hazırlanan çözeltiye SPİN BONET pedi batırılır mop presi ile sıkılır. Cila makinasının altına takılan bu ped ile silme işlemi yapılır. 10lt. karışım ile 80-110 m2 temizlik yapılır.
- Çok kirlenen halılarda: Hazırlanan çözelti püskürtme aleti ile önce halıya püskürtülür, biraz bekledikten sonra SPİN BONET ped ile silme işlemi yapılır.





### ROYAL PLUS & ROYAL TEAM Klozet-Pisuar Temizlik&Dezenfekte Maddesi

- Tuvalet-klozet ve banyo temizliğinde kullanılır.
- Dezenfekte edici özelliği vardır.
- Klozet ve pisuarların içlerinde oluşan kireç ve üre taşı birikimi ve ağır kirleri çözer, pas lekelerini çözer
- Ağır kokuların oluşmasını engeller.



### BLAST / Köpürmeyen yağ çözücü

- Ekonomik, köpürmeyen güçlü yağ sökücü ve temizleyici.
- Köpürmeyen bileşim.
- Fırçalama makinesinde kullanmaya müsait.
- Gaz yağı, yağ ve gıda maddelerinin neden olduğu yoğun kirlere karşı etkili.
- Çok yönlü. Farklı yağların temizlenmesine uygun bir ürün.
- Paslanmayı önleyici madde içerir.
- Metal zeminlerin yüzeylerini pasa karşı korur.
- Sentetik veya parlatılmış döşemelerde kullanılmaz.



### PRIN / Mineralli sıvı ovma maddesi

- Yıkabilir her türlü yüzeyin temizliğinde kullanılır.
- Ovarak temizlik yapılması gereken hassas yüzeyleri çizmeden temizler ve parlattır.
- Kirleri temizler ve kötü kokuları yok eder.



### ROSA / Sıvı el sabunu

- Cilt PH'ına uygun olması nedeni ile ellere zarar vermez.
- Gliserin içerir, ellerin bakımına yardımcı olur ve yumuşaklık verir.
- Parfümlüdür kalıcı bir koku bırakır.



### PRIMAXA / Kireç Çözücü

- Endüstriyel tip bulaşık makinelerinin verimli çalışmasını ve hijyenik temizliğini sağlar.
- Elle temizlik sistemi ile yüzeylerde kullanılır.
- Paslanmaz çelik üzerinde korozyon etkisi yoktur.
- Endüstriyel temizlik otomatlarının temizlenmesinde de kullanılmaktadır.

### GREENX5 / Otomatik bulaşık makinası için parlatici & Durulama Maddesi

- Endüstriyel bulaşık makinalarında kullanıma uygundur.
- Makinalardan çıkan bulaşığın lekesiz kurumasını sağlar.
- Kireç birikimini önler ve porselen yemek takımların parlaklığını korur.
- Her türlü su sertliğinde etkilidir.



### GREENX6 / Otomatik Bulaşık Makinesi Deterjanı

- Endüstriyel tip bulaşık makinalarında her türlü bulaşık için kullanılır.
- Kokulan yok eder, tabak ve bardakların sırların, aşındırmaz.
- Her türlü su sertliğine uygundur.
- Özel dozaj pompalan ile kullanıma uygundur.



### GREENLUX

Elle Bulaşık Yıkama Deterjanı

- Elle yıkanan bulaşıklar için kullanılır.
- Hoş kokulu ve bol köpüklüdür.
- Yüksek aktif madde sayesinde bulaşıklar üzerindeki yağ ve kiri kolayca temizler.
- Kolay durulanıp leke bırakmaz.
- Ekonomiktir.



### INPUR / Izgara ve fırın temizleyici

- Mutfakta davlumbaz, tezgah, tava, tencere gibi yağlı yüzeyler için güçlü bir yağ çözücüdür.
- İrs birikimini ovmaya, kazımaya gerek kalmadan temizler.

